



MitID appi atorlugu ima MitID  
pissarsiarissavat

## Imarisai

MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat .....	1
Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit .....	3
Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk .....	3
Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnersoq misissoruk .....	3
Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu.....	4
Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu .....	4
Imm. 2) Appi ammaruk.....	4
Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu.....	8
Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk .....	8
Imm. 2) Pas-ip chip-itaa scanneruk.....	11
Imm. 3) Kiinnat scannertiguk .....	13
Alloriarneq 4 – Atuisut ID-mik pilersitsineq .....	15
Imm. 1) Atuisut ID allaguk .....	15
Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk.....	16
Alloriarneq 5 – MitID atuutilersiguk imaluunniit inniminneruk .....	16
MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon') .....	17
Oqarasuaammi allami / tabletimi MitID appi atuutilersiguk ('Andre muligheder').....	18
Kodemik takutitsissut, kodemik atuffassissut imaluunniit chip-i inniminneruk ('Andre muligheder').....	19
Alloriarneq 6. MitID appi atuutilersitsinermut kode atorlugu atuutilersiguk .....	20

## Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit

### Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk


Oqarasuaatit pas-imik scannerisinnaanngorlugu nutartersimanersoq misissoruk. Oqarasuaatip indstilling-ia ammariarlugu version sorliunersoq misissoruk.

- iPhone: Oqarasuaat nutaannginnerpaaq iPhone 7-iussaaq atortualu nutaannginneq iOS 12-imut nutartersimassalluni
- Android: Atortua nutaannginnerpaaq 7-imut nutartersimassaaq

### Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnersoq misissoruk

Ilitsersuit una danskit, kalaallit aamma savalimmioriut pas-iinut naleqqussagaavoq. Pas-inni ullua misissoruk qaangiussimanersoq, qaangiussimassanngilaq.

Pas-ip atukkavit saqqaani ilisarmaat ima ittoq takuneqarsinnaassaaq. Tassaniippoq chip-i ersinngitsoq chip-ilu MitID appimit takuneqarsinnaavoq – taamaalilluni illiusoq uppernarsarneqarsinnaalluni.



## Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu

### Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu

1. Una ammaruk [Apple App Store](#) imaluunniit [Google Play](#)
2. Una ujaruk 'MitID'
3. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit '**MitID app**' toqkaruk
4. Taava una tooruk '**Hent**'
5. MitID appip oqarasuaatinnut tabletsinnulluunniit aaneqarnissaa utaqqissavat
6. MitID appi ammarniarlugu una tooruk '**Åbn**'

### Imm. 2) Appi ammaruk

1. MitID appi ammaruk



## 2. Una tooruk 'Kom i gang'

09.45



### Kom i gang med MitID

MitID er dit digitale ID. Med MitID bekræfter du, hvem du er digitalt. Du godkender sikkert og trygt – fx når du skal købe noget på nettet, overføre penge i netbank eller logge på borger.dk.

Du kan oprette MitID ved hjælp af denne app og et gyldigt pas eller et internationalt ID-kort.

KOM I GANG



3. 'Pas eller ID-kort' toqbarneqarsimassaaq, taava una tooruk 'Næste'

14.49



### Vælg, hvordan du vil fortsætte

#### Pas eller ID-kort

Hvis du har et pas eller internationalt  
ID-kort.

#### Aktiveringskode

Du har enten fået aktiveringskoden fra din  
net- eller mobilbank, MitID.dk,  
Borgerservice eller MitID app.

NÆSTE



4. Alloriarfiit sisamat aqquaagassatit takukkit – unalu toorlugu ‘Næste’

10:45      ...   

<                  X

### Trin du skal igennem

1

Accepter vilkår, betingelser og  
privatlivspolitik

2

Bekræft din identitet med pas/ID-  
kort

3

Vælg MitID bruger-ID

4

Aktiver eller bestil MitID

NÆSTE




5. Vilkår og betingelser (atugassaritaasut piumasaqaatillu) akuerissavatit una toorlugu ‘Næste’
6. Una Privatlivspolitikken (inuit ataasiakkaat illersugaanerannut politikki) atuarsinnaavat unalu toorlugu ‘Næste’
7. Pas-i nuna sorlermeersoosoq toorianrlugu una tuussavat ‘Næste’

Maluginiaruk ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiorimiulluunniit pas-iannut atuuttuummat.

## Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu

### Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.




2. Pas-imi kiinnat naisoq qupperlugu naisiguk.
3. Pas-imi paasissutissat ilinnut tunngasut kodetai nassaarikkit – pas-imi allermiippuit imalu aallartillutik 'P'.

4. MitID appimi attataasaq una tooruk ‘Scan koden’.



5. Oqarasuaatit makittaritsissavat.
6. Oqarasuaatinnik pas-imit kodep allerpaamut inissinnissaanut nuuguk. 12 cm missaani ungasitsigitissavat.
7. **Pas-imi kode allermiittoq skærmikkut tikkiutit inissinnissaannut oqarasuaatit uninngatissavat.**

8. Kode scannerpat sajukulasoq malugissavat kingornalu flueben nuissaq.



**Siunnersuut: Pas-imi paasissutissat nammineq toortarniarlugit toqqarukku** Ulloq eqqortoq imaassinjaasoq toqqarsinnaanngikkit. Tamannalu ilaatigut ullumik kingumut toqqaasinnaanginnermik tunngaveqarpoq. Taamaammat qaammataa ukiualu toqqaqqaassavatit kingullertullu ullua.


## Imm. 2) Pas-ip chip-itaa scanneruk


1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.



2. Pas-it makittaritsissavat.
3. Oqarasuaatit qaavatigut illersuuteqarpat taanna piissavat.
4. Oqarasuaatit pas-ip saqqaata affaata nalaanut inissiguk. Taamaalillutit pas-ip chip-itaa scannissavat. Chip-itaa saqqaani ersinngitsumiippoq.
5. MiID appimi attataasaq una tooruk '**Aflæs chip**' kingorna scannerlugu aallartissaaq.
6. **Chip-itaa scannerumallugu oqarasuaatit sekundialunni uninngatiguk.**
7. Ammalortut takusussaavatit – aamma scannernera aallartittoq pillugu allataq takusussaavat.

8. Scannernera naammassissaaq oqarasuaat sajukulappat fluebenilu nuilluni.






**Siunnersuut: Scannernera aallartittoq pillugu ammalortunik allannernillu takusinnaanngikkuit** Oqarasuaatit misilillugu nikisittaruk. Oqarasuaativit chip-itaa scannerniarsarissavaa.

### Imm. 3) Kiinnat scannertiguk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.
2. **Oqarasuaatit kiinnavit siornanut inissiguk kiinnat sinaakkutip iluaniiillugu** (illit pas- innik atuisuusutit qulakkeerniarlugu).
3. Kiinnat sinaakkutip iluanut inississimalerukku attataasaq una tuussavat '**Jeg er klar**'. Ilitsersuutit malitassatit ataavartumik ilinnut ingerlateqqinneqartassapput. Kiinnap eqqortumik scannerniarnera arlaleriartariaqarsinnaassaaq.





4. Scannernera naammassisimassaq ima allaqqasoq nuippat 'Verificerer' kingornalu alloriarfissanut takussutissaq nuissalluni.

**Siunnersuut: Attataasaq una toorsinnaanngikkukku 'Jeg er klar'** Sinaakkutaa tungujortoq ungasilliimiinanngikkukku qanilliimillugu misilissinnaavat misilerassavallu attataasap '**Jeg er klar**' taamatut allaqqasup tungujortunngornissaata tungaanut. Qanoq iliussasutit skärmikkut ilitsorsorneqassaatit.

**Siunnersuut: Kiinnat scannertissinnaanngikkukku una misilissinnaavat:**

- Kiinnat qaamanerutinniarlugu allamukarlutit qaamanermukarsinnaavutit.
- Isaruaqaruit peerlugit kiinnanniittoqarpalluunniit peerlugit.

## Allorianeq 4 – Atuisut ID-mik pilersitsineq

### Imm. 1) Atuisut ID allaguk

1. Atuisut ID eqqaamajuminartoq toqtaruk allanulli eqqoriaruminaatsoq.
2. Immersuiffimmi **atuisutut ID** toortaruk. Eqqumaffigissavat atuisutut ID toortarukku allanit takuneqassangilaq. MitID kiserpiavit pigisussaavat.

### 3. Una tooruk 'Næste'.



### Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk

1. Oqarasuaativit normua toortassavat.
2. Una tooruk 'Send kode', taava SMS-ikkut akuersinissamut kodemik nassinneqassaatit.
3. SMS-imiit akuersinissamut kode toortaruk imaluunniit kopeeruk.

**Siunnersuut: Akuersinissamut kode appimut kopeeruk** SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarialrlugu kingorna kode ikkunniaraanni MitID appi ammaqqissinnarlugu ikkullugu.

### Alloriarneq 5 – MitID atuutilersiguk imaluunniit inniminneruk

Maanna MitID atorlugu qanoq akuersisassanerlutit toqqaassaatit. Makkut toqqarneqarsinnaapput:

- **'På denne telefon'** MitID appi atorlugu pas-ivit scannerlugu atuutilerseqqammisanni.
- **'Andre muligheder'** – ilaatigut assersuutigalugu MitID-mi kodemik takutitsisummik inniminniiniaruit imaluunniit oqarasuaammi allami MitID atuutilersinniarukku. Imaassinnaasorluunniit qanigisat MitID-mik pissarsissunniarlugu ikiorit, imaluunniit MitID appimik immikkut allamik sillimmatitut pisaarusukkuit, assersuutigalugu tabletimi.

## MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon')

1. Skærmimi toqqassavat '**På denne telefon**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?' 

2. Utaqqisaasumik PIN-kode SMS-ikkut pissarsiat toortaruk.
3. PIN-kode nammineq atugassat eqqaamasinnaasallu allaguk. MitID appi tamatigut ammarniartillugu PIN-kode atortassavat.
4. Appi ammarniarukku inussavit ipaasai imaluunniit kiinnannik ilisarinninniarluni atortoq atussallugit toqqarsinnaavatit
5. MitID pillugu nalunaarutisiassat pingaarutillit ilinnut nassiunneqartarnerini nalunaarfigitittassasutit akueriuk.

**Siunnersuut: Appimi PIN-kode kopeersinnaavat** SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammariallugu kingorna kode ikkunniaraanni MitID appi ammaqqissinnarlugu ikkullugu.

## Oqarasuaammi allami / tabletimi MitID appi atuutilersiguk ('Andre muligheder')

1. Skærmimi toqqassavat '**'Andre muligheder'**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?'  


2. Skærmimi toqqassavat '**'Vælg app'**' uani 'Hvad vil du bestille/aktivere?'
3. Skærmimi toqqassavat '**'Få en aktiveringskode'**' uani 'Aktiver MitID app på en anden telefon/tablet'.
4. Atuisutut ID aamma atuutilersitsinissamut kode nuissapput. Maluginiassavat atuisutut ID allat takussanngimmassuk. MitID kiserpiavit pigisussaavat. Qanigisat MitID-mik pissarsissunniarlugu ikiorukku, pineqartup atuisutut ID-a nusittussanngorpat alassavat.
5. MitID appimik atuutilersitsiniarfigisat oqarasuaat alla / tableti tigujuk
6. Oqarasuaammut allamut ikkuguk [Hent \(download\) MitID app](#)
7. Ilitsersuut una maliguk [Aktiver MitID app med aktiveringskode](#) (alloriarfik 6 takuuk)

### Pingaarutilik – qanigisat ikiorukku oqarasuaatinni MitID appi matussavat:

Ikiukkavit oqarasuaatiminí atuisutut ID-ni atuutilersitsinissamullu kodení toortareerpagit, illit oqarasuaatinni appi matussavat. Appip matunissaa oqarasuaatip atukkavit qanoq ittuunera apeqqutaasarpooq.

- **iPhone/iPad:** [Sådan lukker du en app på iPhone](#)
- **Android/tablet:**  
**Nutaanerit:** MitID appi ammatiguk, skærmikkut naqqanit qummut ikaartiguk, inussak uninngatissavat kingornalu iperarlugu. MitID appi matuniarlugu qummut ikaartiguk.  
**Nutaannginnerit:** Oqarasuaammi naqqani menu saamerlermi titarnerit makittarissut pingasut tuussavatit. MitID appi ammarniarlugu talerpiata tungaanut imaluunniit saamiata tungaanut ikaartissavat. MitID appi matuniarlugu qummut ikaartiguk.

Aamma oqarasuaatit matusinnaavat. Taamaalillutik appit oqarasuaatinni matussapput.

## Kodemik takutitsissut, kodemik atuffassissut imaluunniit chip-i inniminneruk ('Andre muligheder')

1. Skærmimi toqqassavat '**Andre muligheder**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?'



2. Skærmikkut ass. toqbaruk '**Vælg kodeviser**' uani 'Hvad vil du aktivere/bestille?'



3. Skärmikkut aperitissaatit kodemik takutitsisummit peqareernersutit. Una tuussavat '**Nej, bestil kodeviser**'. Aatsaat allakkatigut kodemik takutitsissut tigusimalerukku atuutilersinnialerukkulu una tuussavat '**Ja, aktiver kodeviser**'.
4. Skärmikkut attataasaq una tooruk '**Bestil på MitID.dk**' una 'Bestil kodeviser'. Maluginiassavat inniminniinerit naammassiniarlugu nittartakkamut MitID.dk-mut ingerlateqqinnejassagavit.
5. MitID-mi kodemik takutitsisummit inniminniinarlutit MitID.dk-kkut alloriarfissat malissavatit.
6. MitID-mi kodemik takutitsissut allakkatigut annguppat tigugukku atuutilersissavat. Allakkami ilanngussami allaqqanoq qanoq iliussasutit.

**Siunnersuut: MitID appi matusinnaavat**, ass. MitID.dk-mi MitID-mi kodemik takutitsissut inniminnereersimalerukku. Taamaaliussaatillu appi ammariarlugu skärmikkut kingullermik ammatitanni talerpiata tungaani X toorlugu. Taamaattoq appi matunngikkukku susoqarnaviangilaq. Taamaassappallu MitID tulliani atulerukku skärmitut ammatitat kingulleq nueqqittoq. Taamaassappat tassani matuinnarsinnaavat.

## Alloriarneq 6. MitID appi atuutilersitsinermut kode atorlugu atuutilersiguk

MitID appi oqarasuaatikkut imaluunniit tabletikkut atugassat aareersimalerukku atuutilersitsinermut kode atorlugu appi atuutilersissinnaavat.

1. [Hent \(download\) MitID app til din telefon eller tablet](#)
2. MitID appi ammaruk
3. Una tuussavat '**Aktivér app**' appimi quppernermi siullermi una takugukku "Med MitID app kan du nemt og sikkert godkende digitalt"
4. Atuisutut ID aamma atuutilersitsinermut kode toortakkit
5. Una tooruk '**Næste**'
6. SMS-ikkut PIN-kode utaqqiisaasumik atugassat toortaruk
7. Nammineq atugassat PIN-kode arfinilinnik kisitsisitalik toortaruk unalu toorlugu '**Næste**' (MitID appit arlallit atugarigukkit MitID appinut atukkannut PIN-kodet assigiinngitsut atussallugit iluaqtaassaaq)
8. PIN-kode nammineq atugassat toortaqqiguk unalu toorlugu '**Næste**'
9. Aamma ima iliorsinnaavutit biometri atorlugu kiinnamik ilisarinnittartoq imaluunniit inussavit ipaasaanik ilisarinnittartoq atorlugu
10. Una tooruk '**Indstil notifikationer**'
  1. Nalunaarutisisarniaruit una tuussavat '**Tillad**'
  2. Nalunaarutisisarusunngikkuit una tuussavat '**Tillad ikke**'. MitID-miit qanoq nalunaarutisisassanerlutit MitID.dk-kkut allanngortissinnaavat
11. MitID appi maanna atuutileroq atoriaannanngorlunilu