



# MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat

Augusti 2024

## Imarisai

MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat .....	1
Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit.....	3
Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk.....	3
Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnerseq misissoruk.....	3
Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu .....	3
Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu .....	3
Imm. 2) Appi ammaruk .....	4
Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu .....	5
Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk .....	5
Imm. 2) Pas-ip chip-itaq scanneruk .....	7
Imm. 3) Kiinnat scannertiguk.....	9
Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq .....	11
Imm. 1) Atuisutut ID allaguk.....	11
Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk .....	12
Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nuisitsivimmik, kodemik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit.....	13
MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon').....	13
Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk.....	13
Kodemik nuisitsivik, kodemik atuaasartoq imaluunniit chip-i inniminneruk/atuutilersiguk..	14

## Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit

### Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk


Oqarasuaatit pas-imik scannerisinnaangorlugu nutartersimanersoq misissoruk. Oqarasuaatip indstilling-ia ammariarlugu version sorliunersoq misissoruk.

[Manna tooruk teknikkikkut piumasaqaatit atuarniarlugit \(qupperneq massakkut qallunaatut allassimavoq\)](#)

### Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnerseq misissoruk

Ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiormiullu pas-iinut naleqqussagaavoq. Pas-inni ullua qaangiussimanersoq misissoruk, qaangiussimassanngilaq.

Pas-ip atukkavit saqqaani assimi ataani takutinneqarsimasutut ilisarnaateqassaaq. Taamaappat, pas-inni ersinngitsumik chip-eqarpoq chip-ilu MitID appimit atuarneqarsinnaalluni, kinaanerillu taamaalilluni uppernarsarneqarsinnaalluni.



## Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu

### Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu

1. Una ammaruk [Apple App Store](#) imaluunniit [Google Play](#)
2. 'MitID' ujaruk.
3. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit 'MitID app' toqqaruk.
4. 'Hent' tooruk.
5. MitID appip oqarasuaatinnut tabletsinnnulluunniit aaneqarnissaa utaqqissavat.
6. MitID appi ammarniarlugu 'Åbn' tooruk.

## Imm. 2) Appi ammaruk

1. MitID appi ammaruk.
2. 'Kom i gang' tooruk.
3. 'Pas/ID-kort' toqqaruk unalu toorlugu 'Næste':
4. Alloriarfiit sisamat aqusaagassatit takukkit – unalu toorlugu 'Næste'.



5. Vilkår og betingelser (atugassarititaasut piumasaqaatillu) akuerissavatit 'Næste' toorlugu.
6. Privatlivspolitikken (inuit ataasiakkaat illersugaanerannut politikki) atuarsinnaavat unalu toorlugu 'Næste'
7. Pas-ivit nunamit sorlermeersuunera toqqariarlugu 'Næste' tuussavat.

Maluginiaruk ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiormiulluunniit pas-iannut atuuttuummat.

## Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu

### Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk


1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.



2. Pas-imi kiinnannik asseq qupperlugu nuisiguk.
3. Pas-imi paasissutissat ilinnut tunngasut kodetai nassaariuk. Pas-ip ataani allermiipput 'P'-millu aallartillutik.
4. MitID appimi 'Scan koden' tooruk.



5. Oqarasuaatit sanninggaartiguk.
6. Oqarasuaatit inississavat pas-imit kodep allerpaami inissinnissaata tungaanut. 12 cm missaani ungasitsigitissavat.
7. **Skærmikkut tikkuutit pas-imi kodenut naammagutilerpat oqarasuaatit uninngatissavat.**
8. Kode scannerpat sajukulaassaaq fluebenilu takusinnaalissavat.





## Imm. 2) Pas-ip chip-itaq scanneruk


1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.



2. Pas-ip saqqaa qummut saatillugu iliuk.
3. Oqarasuaatit qaavatigut illersuuteqarpat taanna piissavat.
4. Oqarasuaatit affaata qulaatungaa pas-it saqqaanut iliuk. Pas-ip chip-itaata atuartinnissaanut piareerputit.
5. MiID appimi attataasaq '**Aflæs chip**' tooruk scannerinerlu aallartillugu.
6. **Chip-itaq scannerumallugu oqarasuaatit sekundialunni uninngatiguk.**
7. Oqarasuaat sajkulaarpat fluebenilu nuilluni scannernera naammassisimassaaq.









**Siunnersuut: Scannerinerup aallartissimanera takusinnaangikkukku**  
Oqarasuaat nikisilaartaruk. Oqarasuaativit chip-i nassaariniaqqissavaa.

### Imm. 3) Kiinnat scannertiguk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.
2. **'Scan dit ansigt'** tooruk.
3. **'Næste'** tooruk.
4. **Oqarasuaatit kiinnavit siornanut inissiguk kiinnat sinaakkutip iluaniitillugu** (illit pas-innik atuisuusutit qulakkeerniarlugu).
5. **'Jeg er klar'** tuussavat kiinnavit sinaakkutip iluanut inissikkukku. Skærmimi ilitsersuutit malittarikkitt. Kiinnavit eqqortumik scannernissaanut arlaleriarlutit misiliisariaqarsinnaavutit.





6. Scannerna naammassimassaaq allaqqasoq 'Verificerer' nuippat kingornalu alloriarfissanut takussutissaq nuissalluni.

**Siunnersuut: Attataasaq 'Jeg er klar' toorsinnaangikkukku**

Sinaakkutaa tungujortoq ungasilliiminiangikkukku qanillimillugu misilissinnaavat misilerassavallu attataasap 'Jeg er klar' tungujortunngornissaata tungaanut. Qanoq iliornissannut skærmikkut ilitserorneqassaait.

**Siunnersuut: Kiinnat scannersinnaangikkukku una misilissinnaavat:**

- Kiinnat qaamanerutinniarlugu allamukarlutit qaamanermukarsinnaavutit.
- Isaruaqaruit allanilluunniit kiinnanniittoqarpat peerlugit.

## Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq

### Imm. 1) Atuisutut ID allaguk

1. Atuisutut ID eqqaamajuminartoq allanulli eqqoriaruminaatsoq toqqaruk.

2. Allaffissami **atuisutut ID** allaguk. Atuisutut ID allakkaangakku allanit takuneqannginnissaa eqqumaffigissavat. MitID-mi inummut tunngalluinnartuuvoq.



3. 'Næste' tooquk.

## Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk

1. Oqarasuaativit normua allassat.
2. 'Send code' tooruk, taava SMS-ikkut akuersinissamut kodemik nassinneqassaatit.
3. SMS-imiit akuersinissamut kode allaguk.

### Siunnersuut: Akuersinissamut kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqpinneqassalluni.

## Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nuisitsivimmik, kodenik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit

MitID atorlugu qanoq akuersisassanerlutit maanna toqqaassaait. Makkut toqqarneqarsinnaapput:

- Oqarasuaat una atorlugu, oqarasuaammi pas-imik scannerlutit atukkanni MitID appi atuutilersinniarukku.
- Oqarasuaammi/tabletimi allami appi, pas-imik scannerlutit atorsimasannit oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersinniarukku.
- Kodenik nuisitsivik, kodenik atuaasartoq chipiluunniit, MitID kodenik nuisitsivik, MitID kodenik atuaasartoq imaluunniit MitID chip inniminnerniarukku/atuutilersinniarukku.

### MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon')

1. Skærmimi toqqassavat '**På denne telefon**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?'
2. Utaqqiisaasumik PIN-kode SMS-ikkut pissarsiat allaguk.
3. PIN-kode nammineq atugassat eqqaamasinnaasallu allaguk. MitID appi tamatigut ammarniartillugu PIN-kode atortassavat.
4. Appimik ammaanermut inussavit ipasai imaluunniit kiinnamik ilisarinnittartoq toqqarsinnaavatit
5. MitID pillugu nalunaarutisiassat pingaarutillit ilinnut nassiunneqartarnerini nalunaarfigittassasutit akueriuk.

### Siunnersuut: Pin-kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqpinneqassalluni.

### Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk

1. Oqarasuaammi/tabletimi allami appimik ikkussuiffigerusutanni MitID appi aajuk.
2. Oqarasuaat pas-imik scannerinermut atorsimasat tigoqqiuk.
3. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?'-mi **App på en anden telefon/tablet** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
4. Skærmimi 'Aktiver ny app med QR-kode' **Vis QR-kode**' tuussavat.
5. Oqarasuaammi/tabletimik allamik MitID appi kopeerniarlugu QR-kode scannigassat nuissaaq. QR-kode minutsini pingasuni atuutissaaq.
6. Oqarasuaammi/tabletimi allami appimik ikkussuiffigerusutanni MitID appi ammaruk.
7. Skærmimi 'Aktiver dit MitID'-mi '**Kom i gang**' tooruk
8. **Kopier fra anden MitID app** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
9. Allaffissaq **QR-koden er vist på den gamle app** nalunaarutseruk '**Scan QR-kode**'-lu toorlugu.

10. Oqarasuaatit/tabletsit app-itoqqami QR-kodep saanut inissillugu QR-kode scanneruk. MitID app-i oqarasuaativit assiliissutaa atorlugu QR-kodemik scanneritinniarlugu oqarasuaatip skærmia ilinnut sammitiguk.
11. Kinaassutsit uppersarsarniarlugu atuisutut ID allaguk. **'Næste'** tooruk
12. Utaqqiisaasumik PIN-kode SMS-ikkut tigusat allaguk.
13. Skærmimi 'Vælg din personlige PIN-kode'-mi **'Næste'** tooruk.
14. Nammineq inuttut PIN-kodet pilersiguk. **'Næste'** tooruk.
15. Nammineq inuttut PIN-kodet uteqqiguk. **'Næste'** tooruk.
16. Biometri (inussavit ipaasaat imaluunniit kiinnamik ilisarsissut) atorlugu akuersissanerlutit toqqaruk.
17. MitID app-imit nalunaarutit akuerissanerlugit toqqaruk.
18. MitID app-it atuutilerpoq atoriaannangorlunilu. **'OK'** tooruk.

Oqarasuaatinni pas-innik scannerinermut atukkanni MitID appi maanna atuutilerpoq. Atorunnaarusukkukku peersinnaavat imaluunniit MitID assersuutigalugu MitID app-itaannut taartissatut toqqorlugu, taamaalillutillu MitID atorsinnaajuaannarlugu.

### Kodemik nuisitsivik, kodemik atuaasarteq imaluunniit chip-i inniminneeruk/atuutilersiguk

1. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?' **Kodeviser, kodeoplæser eller chip** toqqaruk. **'Næste'** tooruk.
2. Skærmimi ammut ingerlaartiguk skærmimilu 'Hvad vil du aktivere/bestille?'-mi assersuutigalugulu **'Vælg kodeviser'** toqqarlugu.
3. Maanna skærm-imi **'Har du en kodeviser?'** takusinnaalerpat.

Kodeviser-eqanngikkuit pissarsiarerusullugulu **'Nej, bestil'** tooruk. Kodeviserimik bestiiliiniarlutit skærmimi malitassat malikkit, taassuma kingorna allakkatigut nassiussassariumaarpas, tassani aamma qanoq aktiver-ernissaanut ilitsersuuteqarumaarpoq.

**'Ja, aktivér'** tooruk, kodeviser-eqaruit atuutilersikkumsarnik.

4. Skærm-imi **'MitID aktivering'** - imi **'Næste'** toqqaruk
5. Skærm-imi **'Opret din nye adgangskode'** -mi adgangskode-issat nutaaq toortaruk, uteqqillugulu allaqqillugu. **'Næste'** toqqaruk
6. Skærm-imi **'Indtast serienummer'** -imi kodeviser-erni serienummer-i allaqqasooq allaguk. **'Næste'** tooruk.
7. Skærm-imi **'Indtast engangskode fra din kodeviser'** -imi engangskode ikkutassat, tuugassaq kodeviser-it toorlugu nuisumi engangskode ersertoq ilaarlugu ikkuguk. **'Næste'** tooruk.
8. Atuutilersitsineq iluatsippoq. **'Afslut'** tooruk.