



MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat

Februaari 2024

Imarisai

MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat.....	1
Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit.....	3
Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk.....	3
Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnersoq misissoruk.....	3
Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu	3
Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu.....	3
Imm. 2) Appi ammaruk	4
Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu	5
Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk	5
Imm. 2) Pas-ip chip-itaa scanneruk	7
Imm. 3) Kiinnat scannertiguk.....	10
Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq	12
Imm. 1) Atuisutut ID allaguk.....	12
Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk	13
Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nusitsivimmik, kodemik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit.....	14
MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon').....	14
Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk.....	14
Kodemik nusitsivik, kodemik atuaasartoq imaluunniit chip-i inniminneruk/atuutilersiguk..	15

Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit

Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk


Oqarasuaatit pas-imik scannerisinnaanngorlugu nutartersimanersoq misissoruk. Oqarasuaatip indstilling-ia ammariarlugu version sorliunersoq misissoruk.

[Manna tooruk teknikkikkut piumasaqaatit atuarneqarsigut \(upperneq massakkut gallunaatut allassimavog\)](#)

Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnersoq misissoruk

Ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiormiullu pas-iinut naleqqussagaavoq. Pas-inni ullua qaangiussimanersoq misissoruk, qaangiussimassanngilaq.

Pas-ip atukkavit saqqaani assimi ataani takutinneqarsimasutut ilisarnaateqassaaq. Taamaappat, pas-inni ersinngitsumik chip-eqarpoq chip-ilu MitID appimit atuarneqarsinnaalluni, kinaanerillu taamaalilluni upternarsarneqarsinnaalluni.



Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu

Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu

1. Una ammaruk [Apple App Store](#) imaluunniit [Google Play](#)
2. 'MitID' ujaruk.
3. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit '**MitID app**' toqqaruk.
4. '**Hent**' tooruk.
5. MitID appip oqarasuaatinnut tabletsinnulluunniit aaneqarnissaa utaqqissavat.
6. MitID appi ammariarlugu '**Åbn**' tooruk.

Imm. 2) Appi ammaruk

1. MitID appi ammaruk.
2. 'Kom i gang' tooruk.
3. 'Pas/ID-kort' toqgaruk unalu toorlugu 'Næste':
4. Alloriarfiit sisamat aqquaagassatit takukkit – unalu toorlugu 'Næste'.




5. Vilkår og betingelser (atugassarititaasut piumasaqaatillu) akuerissavatit 'Næste' toorlugu.
6. Privatlivspolitikken (inuit ataasiakkaat illersugaanerannut politikki) atuarsinnaavat unalu toorlugu 'Næste'
7. Pas-ivit nunamit sorlermeersuunera toqqariarlugu 'Næste' tuussavat.

Maluginiaruk ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiorimiulluunniit pas-iannut atuuttuummat.


Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu

Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.




2. Pas-imikunnanik asseq qupperlugu nusiguk.
3. Pas-imikunnanik paasissutissat ilinnut tunngasut kodetai nassaariuk. Pas-ip ataani allermiippuit 'P'-millu aallartillutik.
4. MitID appimi 'Scan koden' tooruk.




5. Oqarasuaatit sanninngaartiguk.
6. Oqarasuaatit inississavat pas-imit kodep allerpaami inissinnissaata tungaanut. 12 cm missaani ungasitsigitissavat.
7. **Skærmikkut tikkuutit pas-imi kodenut naammagutilerpat oqarasuaatit uninngatissavat.**

8. Kode scannerpat sajukulaassaaq fluebenilu takusinnaalissavat.





Imm. 2) Pas-ip chip-itaa scanneruk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerluitit takusinnaavat.



2. Pas-ip saqqaq qummut saatillugu iliuk.
3. Oqarasuaatit qaavatigut illersuuteqarpat taanna piissavat.
4. Oqarasuaativit affaata qulaatungaa pas-it saqqaanut iliuk. Pas-ip chip-itaata atuartinnissaanut piareerputit.
5. MiLD appimi attataasaq '**Aflæs chip**' tooruk scannerinerlu aallartillugu.
6. **Chip-itaa scannerumallugu oqarasuaatit sekundialunni uninngatiguk.**
7. Oqarasuaat sajukulaarpat fluebenilu nuilluni scannernera naammassisimassaaq.







Siunnersuut: Scannerinerup aallartissimanera takusinnaanngikkukku
Oqarasuaat nikisilaartaruk. Oqarasuaativit chip-i nassaariniaqqissavaa.

Imm. 3) Kiinnat scannertiguk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliusanerlutit takusinnaavat.
2. 'Scan dit ansigt' tooruk.
3. 'Næste' tooruk.
4. Oqarasuaatit kiinnavit siornanut inissiguk kiinnat sinaakkutip iluaniitillugu (illit pasinnik atuisuusutit qulakkeerniarlugu).
5. 'Jeg er klar' tuussavat kiinnavit sinaakkutip iluanut inissikkukku. Skærmimi ilitsersuutit malittarikkit. Kiinnavit eqqortumik scannernissaanut arlaleriarlutit misiliisariaqarsinnaavutit.





6. Scannernera naammassisimassaaq allaqqasoq ‘Verifierer’ nuippat kingornalu alloriarfissanut takussutissaq nuissalluni.

Siunnersuut: Attataasaq ’Jeg er klar’ toorsinnaanngikkukku

Sinaakkutaa tungujortoq ungasilliiminianngikkukku qanilliimillugu misilissinnaavat misilerassavallu attataasap ’Jeg er klar’ tungujortunngornissaata tungaanut. Qanoq iliornissannut skærmikkut ilitsersorneqassaatit.

Siunnersuut: Kiinnat scannersinnaanngikkukku una misilissinnaavat:

- Kiinnat qaamanerutinniarlugu allamukarlutit qaamanermukarsinnaavutit.
- Isaruqaqaruit allanilluunniit kiinnanniittoqarpat peerlugit.

Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq

Imm. 1) Atuisutut ID allaguk

1. Atuisutut ID eqqaamajuminartoq allanulli eqqoriaruminaatsoq toqqaruk.

- Allaffissami **atuisutut ID** allaguk. Atuisutut ID allakkaangakku allanit takuneqannginnissaa eqqumaffigissavat. MitID-mi inummut tunngalluinnartuuvoq.



- 'Næste' tooquk.

Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk

- Oqarasuaativit normua allassat.
- 'Send kode'** tooruk, taava SMS-ikkut akuersinissamut kodemik nassinneqassaatit.
- SMS-imiit akuersinissamut kode allaguk.

Siunnersuut: Akuersinissamut kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqqinnejqassalluni.

Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nusitsivimmik, kodemik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit

MitID atorlugu qanoq akuersisassanerlutit maanna toqqaassaatit. Makkut toqqarnejarsinnaapput:

- Oqarasuaat una atorlugu, oqarasuaammi pas-imik scanneralutit atukkanni MitID appi atuutilersinniarukku.
- Oqarasuaammi/tabletimi allami appi, pas-imik scanneralutit atorsimasannit oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersinniarukku.
- Kodenik nusitsivik, kodenik atuaasartoq chipiluunniit, MitID kodenik nusitsivik, MitID kodenik atuaasartoq imaluunniit MitID chip inniminnerniarukku/atuutilersinniarukku.

MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon')

1. Skærmimi toqqassavat '**På denne telefon**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?'
2. Utaqqisaasumik PIN-kode SMS-ikkut pissarsiat allaguk.
3. PIN-kode nammineq atugassat eqqaamasinnaasallu allaguk. MitID appi tamatigut ammarniartillugu PIN-kode atortassavat.
4. Appimik ammaanermut inussavit ipaasai imaluunniit kiinnamik ilisarinnittartoq toqqarsinnaavatit
5. MitID pillugu nalunaarutisiassat pingaarutillit ilinnut nassiunneqartarnerini nalunaarfigitittassasutit akueriuk.

Siunnersuut: Akuersinissamut kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqqinnejassalluni.

Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk

1. Oqarasuaammi/tabletimi allami appimik ikkussuiffigerusutanni MitID appi aajuk.
2. Oqarasuaat pas-imik scannerinermut atorsimasat tigoqqiuk.
3. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?' -mi **App på en anden telefon/tablet** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
4. Skærmimi 'Aktiver ny app med QR-kode' **Vis QR-kode** tuussavat.
5. Oqarasuaammik/tabletimik allamik MitID appi kopeerniarlugu QR-kode scannigassat nuissaqq. QR-kode minutini pingasuni atuutissaaq.
6. Oqarasuaammi/tabletimi allami appimik ikkussuiffigerusutanni MitID appi ammaruk.
7. Skærmimi 'Aktiver dit MitID'-mi **'Kom i gang'** tooruk
8. **Kopier fra anden MitID app** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
9. Allaffissaq **QR-koden er vist på den gamle app** nalunaarutseruk '**Scan QR-kode**'-lu toorlugu.

10. Oqarasuaatit/tabletsit app-itoqqami QR-kodep saanut inissillugu QR-kode scanneruk.
MitID app-i oqarasuaativit assiliissutaa atorlugu QR-kodemik scanneritinniarlugu oqarasuaatip skærmia ilinnut sammitiguk.
11. Kinaassutsit uppernarsarniarlugu atuisutut ID allaguk. '**Næste**' tooruk
12. Utaqqisaasumik PIN-kode SMS-ikkut tigusat allaguk.
13. Skærmimi 'Vælg din personlige PIN-kode'-mi '**Næste**' tooruk.
14. Nammineq inuttut PIN-kodet pilersiguk. '**Næste**' tooruk.
15. Nammineq inuttut PIN-kodet uteqqiguk. '**Næste**' tooruk.
16. Biometri (inussavit ipaasaat imaluunniit kiinnamik ilisarsissut) atorlugu akuersissanerluitit toqqaruk.
17. MitID app-imit nalunaarutit akuerissanerlugit toqqaruk.
18. MitID app-it atuutilerpoq atoriaannanngorlunilu. '**OK**' tooruk.

Oqarasuaatinni pas-innik scannerinermut atukkanni MitID appi maanna atuutilerpoq. Atorunnaarusukkukku peersinnaavat imaluunniit MitID assersuutigalugu MitID app-itaannut taartissatut toqqorlugu, taamaalillutilu MitID atorsinnaajuaannarlugu.

Kodemik nusitsivik, kodemik atuaasartoq imaluunniit chip-i inniminneruk/atuutilersiguk

1. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?' **Kodeviser, kodeoplæser eller chip** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
2. Skærmi ammut ingerlaartiguk skærmimilu 'Hvad vil du aktivere/bestille?'-mi assersuutigalugulu '**Vælg kodeviser**' toqqarlugu.
3. Skærmip tulliani kodenik nusitsiveqareernersutit aperineqassaatit. '**Nej, bestil kodeviser**' tuussavat. '**Ja, aktiver kodeviser**' aatsaat tuussavat kodenik nusitsivik allakkatigut tigoreerukku atuutilersittussanngorlugulu.
4. Skærmimi 'Bestil kodeviser'-imi '**Bestil på MitID.dk**' tuussavat. Inniminniinerit naammassiniarlugu nittartakkamut MitID.dk-mut pissagavit maluginiassavat.
5. MitID-mi kodenik nusitsivimmik inniminniinarluitit MitID.dk-kkut alloriarfissat malissavatit.
6. MitID kodenik nusitsivik allakkatigut tigugukku atuutilersissavat. Qanoq iliornissat ilanggullugu allagarineqarsimasumi allassimapput.