



MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat

Februaari 2025

Imarisai

MitID appi atorlugu ima MitID pissarsiarissavat.....	1
Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit.....	3
Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk.....	3
Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnerseq misissoruk.....	3
Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu	3
Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu	3
Imm. 2) Appi ammaruk	4
Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu	5
Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk	5
Imm. 2) Pas-ip chip-itaq scanneruk	7
Imm. 3) Kiinnat scannertiguk.....	9
Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq	11
Imm. 1) Atuisutut ID allaguk.....	11
Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk	12
Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nuisitsivimmik, kodemik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit.....	13
MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon').....	13
Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Kodemik nuisitsivik, kodemik atuaasartuq imaluunniit chip-i inniminneruk/atutilersiguk	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Alloriarneq 1 – oqarasuaatit aamma pas-i misissukkit

Imm. 1) Oqarasuaatit misissoruk


Oqarasuaatit pas-imik scannerisinnaangorlugu nutartersimanersoq misissoruk. Oqarasuaatip indstilling-ia ammariarlugu version sorliunersoq misissoruk.

[Manna tooruk teknikkikkut piumasaqaatit atuarniarlugit \(qupperneq massakkut qallunaatut allassimavoq\)](#)

Imm. 2) Pas-imi chip-eqarnerseq misissoruk

Ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiormiullu pas-iinut naleqqussagaavoq. Pas-inni ullua qaangiussimanersoq misissoruk, qaangiussimassanngilaq.

Pas-ip atukkavit saqqaani assimi ataani takutinneqarsimasutut ilisarnaateqassaaq. Taamaappat, pas-inni ersinngitsumik chip-eqarpoq chip-ilu MitID appimit atuarneqarsinnaalluni, kinaanerillu taamaalilluni uppernarsarneqarsinnaalluni.



Alloriarneq 2 – MitID appi aassavat ammarlugulu

Imm. 1) MitID appi aassavat ammarlugulu

1. Una ammaruk [Apple App Store](#) imaluunniit [Google Play](#)
2. 'MitID' ujaruk.
3. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit '**MitID app**' toqqaruk.
4. '**Hent**' tooruk.
5. MitID appip oqarasuaatinnut tabletsinnulluunniit aaneqarnissaa utaqqissavat.
6. MitID appi ammarniarlugu '**Åbn**' tooruk.

Imm. 2) Appi ammaruk

1. MitID appi ammaruk.
2. 'Kom i gang' tooruk.
3. 'Pas/ID-kort' toqqaruk unalu toorlugu 'Næste':
4. Alloriarfiit sisamat aqquasaagassatit takukkit – unalu toorlugu 'Næste'.



5. Vilkår og betingelser (atugassarititaasut piumasaqaatillu) akuerissavatit 'Næste' toorlugu.
6. Privatlivspolitikken (inuit ataasiakkaat illersugaanerannut politikki) atuarsinnaavat unalu toorlugu 'Næste'
7. Pas-ivit nunamit sorlermeersuunera toqqariarlugu 'Næste' tuussavat.

Maluginiaruk ilitsersuut una danskit, kalaallit savalimmiormiulluunniit pas-iannut atuuttuummat.

Alloriarneq 3 – Pas-ip kodea scanneruk, chip-ia scanneruk kiinnallu scannerlugu

Imm. 1) Pas-ip kodea scanneruk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.





2. Pas-imi kiinnannik asseq qupperlugu nuisiguk.
3. Pas-imi paasissutissat ilinnut tunngasut kodetai nassaariuk. Pas-ip ataani allermiipput 'P'-millu aallartillutik.
4. MitID appimi 'Scan koden' tooruk.


Imm. 2) Pas-ip chip-itaq scanneruk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.



2. Pas-ip saqqaa qummut saatillugu iliuk.
3. Oqarasuaatit qaavatigut illersuuteqarpat taanna piissavat.
4. Oqarasuaativit affaata qulaatungaa pas-it saqqaanut iliuk. Pas-ip chip-itaata atuartinnissaanut piareerputit.
5. MiID appimi attataasaq 'Aflæs chip' tooruk scannerinerlu aallartillugu.
6. **Chip-itaq scannerumallugu oqarasuaatit sekundialunni uninngatiguk.**
7. Oqarasuaat sajukulaarpat fluebenilu nuilluni scannernera naammassisimassaaq.







Siunnersuut: Scannerinerup aallartissimanagera takusinnaangikkukku
Oqarasuaat nikisilaartaruk. Oqarasuaativit chip-i nassaariniaqqissavaa.

Imm. 3) Kiinnat scannertiguk

1. Appimi isiginnaagassiaq naatsoq isiginnaarlugu qanoq iliussanerlutit takusinnaavat.
2. **'Scan dit ansigt'** tooruk.
3. **'Næste'** tooruk.
4. **Oqarasuaatit kiinnavit siornanut inissiguk kiinnat sinaakkutip iluaniitillugu** (illit pas-innik atuisuusutit qulakkeerniarlugu).
5. **'Jeg er klar'** tuussavat kiinnavit sinaakkutip iluanut inissikkukku. Skærmimi ilitsersuutit malittarikkitt. Kiinnavit eqqortumik scannernissaanut arlaleriarlutit misiliisariaqarsinnaavutit.





6. Scannernera naammassisimassaaq allaqqasoq 'Verificerer' nuippat kingornalu alloriarfissanut takussutissaq nuissalluni.

Siunnersuut: Attataasaq 'Jeg er klar' toorsinnaangikkukku

Sinaakkutaa tungujortoq ungasilliiminiangikkukku qanillimillugu misilissinnaavat misilerassavallu attataasap 'Jeg er klar' tungujortunngornissaata tungaanut. Qanoq iliornissannut skærmikkut ilitsersorneqassaatit.

Siunnersuut: Kiinnat scannersinnaangikkukku una misilissinnaavat:

- Kiinnat qaamanerutinniarlugu allamukarlutit qaamanermukarsinnaavutit.
- Isaruaqaruit allanilluunniit kiinnanniittoqarpat peerlugit.

Alloriarneq 4 – Atuisutut ID-mik pilersitsineq

Imm. 1) Atuisutut ID allaguk

1. Atuisutut ID eqqaamajuminartoq allanulli eqqoriaruminaatsoq toqqaruk.

2. Allaffissami **atuisutut ID** allaguk. Atuisutut ID allakkaangakku allanit takuneqannginnissaa eqqumaffigissavat. MitID-mi inummut tunngalluinnartuuvoq.



3. '**Næste**' tooquk.

Imm. 2) Oqarasuaatit MitID-mi atuininnut attavileruk

1. Oqarasuaativit normua allassat.
2. '**Send code**' tooruk, taava SMS-ikkut akuersinissamut kodemik nassinneqassaatit.
3. SMS-imiit akuersinissamut kode allaguk.

Siunnersuut: Akuersinissamut kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqpinneqassalluni.

Alloriarneq 5 - Appi atulersiguk imaluunniit kodenik nuisitsivimmik, kodemik atuaasartumik imaluunniit chip-imik inniminniigit

MitID atorlugu qanoq akuersisassanerlutit maanna toqqaassaait. Makkut toqqarneqarsinnaapput:

- Oqarasuaat una atorlugu, oqarasuaammi pas-imik scannerlutit atukkanni MitID appi atuutilersinniarukku.
- Oqarasuaammi/tabletimi allami appi, pas-imik scannerlutit atorsimasannit oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersinniarukku.
- Kodenik nuisitsivik, kodenik atuaasartoq chipiluunniit, MitID kodenik nuisitsivik, MitID kodenik atuaasartoq imaluunniit MitID chip inniminnerniarukku/atuutilersinniarukku.

MitID appi oqarasuaatinni atuutilersiguk ('På denne telefon')

1. Skærmimi toqqassavat '**På denne telefon**' uani 'Hvordan vil du godkende med MitID?'
2. Utaqqiisaasumik PIN-kode SMS-ikkut pissarsiat allaguk.
3. PIN-kode nammineq atugassat eqqaamasinnaasallu allaguk. MitID appi tamatigut ammarniartillugu PIN-kode atortassavat.
4. Appimik ammaanermut inussavit ipasai imaluunniit kiinnamik ilisarinnittartoq toqqarsinnaavatit
5. MitID pillugu nalunaarutisiassat pingaarutillit ilinnut nassiunneqartarnerini nalunaarfigittassasutit akueriuk.

Siunnersuut: Akuersinissamat kode appimut kopeeruk

SMS-imiit allagarsiatut kode pissarsiariniarlugu immersuiffik qasersoq oqarasuaatit ilaanni tuuginnarlugu atorsinnaavoq – imaluunniit qulaani takuneqarsinnaasutut banner-imi takuneqarsinnaalluni. Oqarasuaatini allani SMS-ikkut allagarsiaq takuniaraanni allagarsiivinnut appi ammarneqassaaq, kodelu allanniaraanni MitID appi ammaqpinneqassalluni.

Oqarasuaammi/tabletimi allami MitID appi atuutilersiguk.

Tabletimi oqarasuaammiluunniit passinnik scanneriffigisanniit tabletimi mobiilimiluunniit allaanerusumi MitID appi atuutilersissinnaavat.

Siullermik MitID appi oqarasuaativit/tabletivit MitID appimik ikkussivigerusutavit Apple App storeani imaluunniit Google Playani aaqqaassavat.

Oqarasuaatini/tabletini taakkunani Bluetoothip ikinnissaa isumagiuk. Oqarasuaatip/tabletip indstillingiani Bluetooth ikiguk.

1. Oqarasuaat passimik scannerinermut atorsimasat tigoqqiguk.
2. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?'-mi '**App på en anden telefon/tablet**' toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
3. Skærmimi 'Aktiver ny app med QR-kode'-mi '**Vis QR-kode**' tooruk.

4. MitID appip Bluetoothimik atuinissaa oqarasuaatinullu Androidinut pisoqaanerusunut atuinissaa akueriuk; taamatuttaaq sumiiffiup takuneqarsinnaanngornissaanut akuersigit.
5. Maanna QR-kode takusinnaanngorpat, oqarasuaatinni/tabletinni MitID-mik ikkussiffigerusutanni QR-kode scannissavat. QR-kode minutsini pingasuni atuutissaaq.
6. Oqarasuaammi/tabletimi allami appimik ikkussuiffigerusutanni MitID appi ammaruk.
7. Skærmimi 'Aktiver dit MitID'-mi '**Kom i gang**' tooruk.
8. **Kopier fra anden MitID app** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
9. Allaffissaaq **QR-koden er vist på den gamle** app nalunaaqutseruk '**Scan QR-kode**'.
10. MitID appip Bluetoothimik atuinissaa oqarasuaatinullu Androidinut pisoqaanerusunut atuinissaa akueriuk; taamatuttaaq sumiiffiup takuneqarsinnaanngornissaanut akuersigit.
11. Oqarasuaat/tablet tigullugu QR-kode oqarasuaammi allamiittoq scanneruk. Oqarasuaatip/tabletip skærmia ilinnut saatsiguk, taamaalilluni MitID appip oqarasuaativit/tabletivit assiliiviata QR-kode scannersinnaaniassammagu.
12. Kinaassutsit uppernarsarniarlugu atuisutut ID toortaruk. Tamatuma kingorna '**Næste**' tooruk.
13. Pin-kodeugallartoq SMS-ikkut tigusat toortaruk.
14. Skærmimi 'Vælg din personlige PIN-kodemi' '**Næste**' tooruk.
15. Inuttut PIN-kodet pilersiguk. '**Næste**' tooruk.
16. Nammineq inuttut PIN-kodet uteqqiguk. '**Næste**' tooruk.
17. Inuup ilisarnaataatigut kinaassuserseeriaaseq (inussavit ipaat imaluunniit kiinnamik ilisarsissut) atorlugu akuersissanerlutit toqqaruk.
18. MitID app-imit nalunaarutit akuerissanerlugit toqqaruk.
19. Una appi maanna ikuuppoq atoriaannanngorlunilu. '**OK**' tooruk.

MitID app oqarasuaatinniittoq passinnik scannerillutit atorsimasat atuutinngippat peersinnaavat. Aamma atuutilersissinnaavat, tassami MitID appip sillimmatitut arlalinni piginissaa tamatigut pitsaasarmat. MitID appit atuuttut pingasut tikillugit ataatsikkut pigisinnaavatit.

Kodemik nuisitsivik, kodemik atuaasarteq chippiluunniit inniminneruk/atuutilersiguk.

1. Skærmimi 'Hvordan vil du godkende med MitID?' **Kodeviser, kodeoplæser eller chip** toqqaruk. '**Næste**' tooruk.
2. Skærmi ammut ingerlaartiguk skærmimilu 'Hvad vil du aktivere/bestille?'-mi assersuutigalugulu '**Vælg kodeviser**' toqqarlugu.
3. Maanna skærmimi 'Har du en kodeviser?' takusinnaalerpat.

Kodemik nuisitsivimmik peqanngikkuit inniminneerusullutillu '**Nej bestil**' tooruk. Kodemik nuisitsivimmik inniminniinarlutit skærmimi malitassat malikkit, kingorna qanoq atuutilersinneqarnissaa pillugu allagarsiumaarputit.

Kodemik nuisitsivimmik atuutilersikkusutannik peqaruit '**Ja, aktivér**' tooruk.

4. Skærmimi 'MitID aktivering'-imi **'Næste'** toqqaruk.
5. Skærmimi 'Opret din nye adgangskode' kode isissutissat nutaaq marloriarlugu toortassavat. **'Næste'** tooruk.
6. Skærmimi 'Indtast serienummer'-imi kodemik nuisitsivimmiittoq serienormu toortassavat. **'Næste'** tooruk.
7. Skærmimi 'Indtast engangkode fra din kodeviser' kode ataasiaannarluni atugassaq toortassavat, kodemik nuisitsivimmut tuugassap toorneratigut tamanna takussavat. **'Næste'** tooruk.
8. Atuutilersitsineq naammassivoq. **'Afslut'** tooruk.

Kodemik nuisitsivimmik, kodemik atuaasinnaasumik chippimilluunniit peqanngikkuit MitiD.dk-mi inniminniisnaavutit imaluunniit Sullissivimmut saaffiginnissinnaavutit (piffissamik inniminniinissat eqqaamassavat).